

Hakkımızda

About Us



1998 yılında bir atölye ile başladığımız yolculuğumuza, 2005 yılında kurulan şirketimizle hız kesmeden devam ettik. Ayakkabı sektöründe birçok projede devamlı olarak faaliyet gösteren firmamız, uzun yıllar boyunca kazandığı tecrübe ve güçlü ekibiyle, Poliüretan(PU) enjeksiyon sistemi ile üretim yapan bir marka haline gelmiştir.

Bartın'da bulunan yerleşik fabrikamızdaki iş güvenliği ayakkabıları üretimleri ve bot üretimleri, uluslararası standartlara uyularak gerçekleştirilmektedir.

Firmamız, EN ISO 20345/2022, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 uluslararası standartlara sahip ürünlerini, hem Türkiye pazarında satmakta hem de yurt dışındaki birçok ülkeye satarak ihracat gerçekleştirmektedir.



In 1998, we started our journey with a workshop and without slowing down, continued with our company established in 2005. Our company, which has been continuously active in many projects in the shoe industry, has become a powerful brand that produces with Polyurethane (PU) injection system with its experience and strong team gained over many years.

The production of safety shoes and boots in our factory located in Bartın is carried out in accordance with international standards.

Our company sells its products with EN ISO 20345/2022, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 international standards both in the Turkish market and exports to many countries abroad.

TABAN ÖZELLİKLERİ



S1, S1P, S2 ve S3

İSG ayakkabısı, mevzuata göre belirli standartlara sahip olmalıdır. Bu standartlar harf ve rakamlardan oluşan çeşitli simgeler ile isimlendirilir. Her iş sağlığı ve güvenliği ayakkabısında bulunması gereken güvenlik standartları mevcuttur. Bunlar; S1, S1P, S2 ve S3 olarak kategorize edilmiştir.

S1 iş ayakkabısı belirli standartlara sahip olacak şekilde üretilmektedir. Genel olarak tüm iş sağlığı ve güvenliği ayakkabıları ulusal ve uluslararası standartlara sahiptir. **S1 ayakkabı özellikleri**, kuru ortamlarda kullanıma uygunluk gösteren iş sağlığı ve güvenliği ayakkabısıdır. 200 joule seviyesinde darbeye dayanıklı olan ayakkabılar, **kompozit burunlu iş ayakkabısı** olarak bilinmektedir. Tabanı kaymaz ve asit gibi eritici maddelere karşı oldukça dayanıklıdır.

S1P iş ayakkabısı, taban tarafından gelinebilecek herhangi kesici ve delici ürünlerin batmasına karşı ayakkabı tabanı ile ayakkabı arasında yerleştirilen ekstra çelik tabandır. Oluşabilecek kazalara karşı tam **korumalı ayakkabı** görevi gören S1P ayakkabıların tabanı yağa ve kaymalara dayanıklıdır. Şok emici topuklara sahiptir. Antistatik özelliği bulunan bu tip ayakkabılar elektriğe karşı da yüksek korumalı hassasiyet sağlar. Kolay kolay delinmeyen ayakkabılar özellikle inşaat sektöründe hayat kurtarıcı olmaktadır.

S2 standarda sahip ayakkabılar, gelebilecek her türlü darbeye karşı dayanıklıdırlar. Yağa ve suya direnç gösteren ayakkabılar, bu tarz ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir. **Şok emici topuğa ve antistatik malzemeden üretildiği için bu özelliğe de sahiptir.** S1 ayakkabıları gibi 200 joule seviyesinde darbeye dayanıklıdır. Antistatik özelliğe sahip olması da elektriğe karşı yüksek koruma sağladığını gösterir. Her açıdan yüksek koruma sağlayan iş sağlığı ve güvenliği ayakkabıları, çalışan bireyler için **güven oluşturmaktadır.**

S3 iş ayakkabısı, paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş ara tabana sahip ayakkabılardır. S serisinde olduğu gibi bu ayakkabıda da aynı özellikler bulunmaktadır. Antistatik özelliğe ve şok emici topuklara sahip olan ayakkabılarda **S2 ile S3 arasındaki farklar**, enerji emilimi 110 newton seviyesine kadar ulaşabilmektedir. Seri olarak birbirinden çok farkları bulunmayan ayakkabıların hepsi **antistatik iş ayakkabısı** olarak da geçmektedir. Darbelere karşı sağlam direnç gösteren iş ayakkabıları ile güvenle çalışılabilir.

TYRE PU-PU / PU-TPU

| Nefes Alabilen İleri Teknoloji Dokuma

Şok Emici Özel Taban
S1-S1P / Kompozit 200 J



FLY 93



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

Örgü Sistemiyle Üretilmiş
Nefes Alabilen Dokuma ve
ileri teknoloji ile üretilmiş
özel desenli materyal



Upper :

Textile Inserts, Breathable fabric,
technological material

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System,Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :
Kompozit
[200 J]



Toe Cap :

Composite Toe Cap
[200 J]

Ara

Taban :
Kevlar
[1100 N]



Midssole :

Kevlar [1100 N]




**DALI
1001**

PARTHENIOS



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

Örgü Sistemiyle Üretilmiş
Nefes Alabilen Dokuma ve
ileri teknoloji ile üretilmiş
özel desenli materyal



Upper :

Textile Inserts, Breathable fabric,
technological material

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System,Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :
Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :
Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



FLY 93

AMASTRIS



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

Örgü Sistemiyle Üretilmiş
Nefes Alabilen Dokuma ve
ileri teknoloji ile üretilmiş
özel desenli materyal



Upper :

Textile Inserts, Breathable fabric,
technological material

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :
Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :
Kevlar
(1100 N)




Midsole :

Kevlar (1100 N)




**POWER
901J**



**POWER
900J**



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

Örgü Sistemiyle Özel Üretilmiş
Nefes Alabilen Dokuma Tekstil
Kumaş ve İleri Teknoloji ile
Üretilmiş KPU Materyal



Upper :

Textile Inserts, Breathable Fabric ,KPU
Material Produced with Advanced
Technology

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :
Kompozit
[200 J]



Toe Cap :

Composite Toe Cap
[200 J]

Ara

Taban :
Kevlar
[1100 N]



Midssole :

Kevlar [1100 N]



BARON

Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri, Örgü Sistemiyle
Özel Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Taban, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel / Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel / Kevlar (1100 N)




PETEK 222L SPORTY

PETEK 222L



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

Örgü Sistemiyle Özel
Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

Textile Inserts, Breathable Fabric

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :
Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :
Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



PLAIN

Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

Örgü Sistemiyle Özel
Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

Textile Inserts, Breathable Fabric

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :
Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :
Kevlar
(1100 N)



Midssole :

Kevlar (1100 N)

YUKA

Hava Alabilen Malzemeler Sayesinde **Üstün Konfor**
Kişiye Özel Hızlı Ayarlı Bağcıklar
Kompozit Burun ile **%50 Daha Hafif Koruma**





CEYLA

BOYGA



Kategori : S1, S1P, S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Microsüet



Upper :

1.8-2.0 mm Micro Suede

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent,
Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System,Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



LAVA

KOZA



Kategori : S1, S1P, S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Microsüet



Upper :

1.8-2.0 mm Micro Suede

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent,
Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System,Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)




**5808
LOW**

**5909
HIGH**



Kategori : S2, S3




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8 - 2.00 mm Nubuk Deri



Upper :

1.8 - 2.00 mm Nubuck Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)

ZC7 S3

Hızlı Bağlama Sistemi ile Kişiyeye Özel Ayarlama
Su Geçirmez Deri Özelliği
Outdoor Kullanıma Uygun






ZC5

ZC5



Kategori : S2, S3




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8 - 2.00 mm Nubuk Deri



Upper :

1.8 - 2.00 mm Nubuck Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun Koruma :

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

Ara Taban :

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



ZC5L

ZC7



Kategori : S2, S3




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8 - 2.00 mm Nubuk Deri



Upper :

1.8 - 2.00 mm Nubuck Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



SOFT

SOFT 145



Kategori : S1, S1P, S2, S3




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8 -2.00 mm Nubuk Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Nubuck Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System,Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Çelik Burun /
Kompozit [200 J]
Policap Burun Özelliği



Toe Cap :

Steel / Composite Toe Cap
[200 J], Policap Toe Cap Feature

**Ara
Taban :**

Çelik Ara Taban /
Kevlar [1100 N]



Midsole :

Steel, Kevlar [1100 N]



RP 61

SOFT 102



Kategori : S2, S3




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8 - 2.00 mm Nubuk Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Nubuck Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, abrasion resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun Koruma :

Çelik Burun / Kompozit [200 J] Policap Burun Özelliği



Toe Cap :

Steel / Composite Toe Cap [200 J], Policap Toe Cap Feature

Ara Taban :

Çelik Ara Taban / Kevlar [1100 N]



Midsole :

Steel, Kevlar [1100 N]

ANKA S3






**POLICAP
LOW**

**POLICAP
ANKLE**



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Microfiber Deri /
Vidala Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Microfiber, Full Grain Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



CL55

CL60



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Microfiber Deri /
Vidala Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Microfiber, Full Grain Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)




RT98

RT100



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Microfiber Deri /
Vidala Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Microfiber, Full Grain Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

**Burun
Koruma :**

Kompozit
(200 J)



Toe Cap :

Composite Toe Cap
(200 J)

**Ara
Taban :**

Kevlar
(1100 N)



Midsole :

Kevlar (1100 N)



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8 - 2.00 mm Vidala Deri
Su İtici Tektstil Paneller



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather,
Water Repellent Fabric

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J),
Policap Burun Özelliği



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J), Policap Toe Cap Feature

Ara Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



5804

5904



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8 -2.00 mm Vidala Deri, Su Geçirmez Aşınmaya Dayanıklı Tekstil Malzeme



Upper :

1.8-2.0mm Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun Koruması :

Çelik Burun / Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap (200 J)

Ara Taban :

Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)




PLATIN

MOON



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8 -2.00 mm Vidala Deri, Su Geçirmez Aşınmaya Dayanıklı Tekstil Malzeme



Upper :

1.8-2.0mm Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun Koruma :

Çelik Burun / Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap (200 J)

Ara Taban :

Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



DRAGON

GARDEN



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8 -2.00 mm Vidala Deri, Su Geçirmez Aşınmaya Dayanıklı Tekstil Malzeme



Upper :

1.8-2.0mm Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun Koruması :

Çelik Burun / Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap (200 J)

Ara Taban :

Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)

ZMR BOOT SPORTY



Antibakteriyel Deri Özelliği
Sağlık, Gıda, Hizmet Sektörüne Uygun
2 farklı Renk, Deri Seçeneği



ENTRY FOOD WHITE

ENTRY FOOD BLACK



Kategori : 02, S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

Nefes Alabilir Özellikli Suya
Dirençli Mikrofiber Deri



Upper :

High Quality Water Resistant Microfibre
Upper

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Asta



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli,
Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU Or PU-PU Soling System, Antistatic,
Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit [200 J]



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
[200 J]

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar [1100 N]



Midsole :

Steel, Kevlar [1100 N]



ENTRY FOOD SPORT

ENTRY FOOD SANDAL BLACK and WHITE



Kategori : 02, S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

Nefes Alabilir Özellikli Suya
Dirençli Mikrofiber Deri



Upper :

High Quality Water Resistant Microfibre
Upper

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Asta



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli,
Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU Or PU-PU Soling System, Antistatic,
Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



ZMR BOOT SPORTY

ZMR FOOD ANKLE



Kategori : 02, S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

Nefes Alabilir Özellikli Suya
Dirençli Mikrofiber Deri



Upper :

High Quality Water Resistant Microfibre
Upper

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Asta



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU, PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok
Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli,
Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU Or PU-PU Soling System, Antistatic,
Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit [200 J]



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
[200 J]

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar [1100 N]



Midsole :

Steel, Kevlar [1100 N]




Z30

Z40



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8 -2.00 mm Vidala Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip,
SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)




Z50

Z60



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8 -2.00 mm Vidala Deri, Su Geçirmez Aşınmaya Dayanıklı Tekstil Malzeme



Upper :

1.8-2.0mm Full Grain Leather, Water Resistant Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun / Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap (200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban / Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



Z1.5

ZC4



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Baskılı Deri / Baskısız Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather/ Flat
Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Taban, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, Antistatic, Oil Resistance,
Shock Absorbing Heel, Anti-Slip SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban
(1100 N)



Midssole :

Steel (1100 N)



ZC4.K

ZC4.K.L



Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Baskılı Deri / Baskısız Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather/ Flat
Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkartılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU, PU-TPU, PU-Kauçuk Çift Densite Enjeksiyon
Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı
Kaymaya Dirençli, Antistatik, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, PU-TPU, PU-Rubber Soling
System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip
SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J),
Policap Burun Özelliği



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J), Policap Toe Cap Feature

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midssole :

Steel, Kevlar (1100 N)



**ZC2 - ZC2
RF**

**ZC3 - ZC3
RF**



Kategori : S2, S3




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Baskılı Deri / Baskısız Deri,
Reflektör



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather/ Flat
Leather, Reflector

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik
Taban, SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU, Antistatic, Oil Resistance,
Shock Absorbing Heel, Anti-Slip SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J),
Policap Burun Özelliği



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J), Policap Toe Cap Feature

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)




Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)

Her Adımda Sağlamlık

Asınmaya Dayanıklı



Çift Densite
Enjeksiyon Teknolojisi

Antistatik



Şok Emici Topuk



Kaymaya Dirençli



SRC Taban

LORD S1

Daha hafif, iç konfor
kalıp özelliği





Z1.0

Z1.1



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri, Örgü Sistemiyle
Özel Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik,
SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



Z1.2

Z1.3



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri, Örgü Sistemiyle
Özel Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik,
SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



Z10

Z10 SPORTY



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik,
SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midssole :

Steel, Kevlar (1100 N)



CL45

CL50



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri, Örgü Sistemiyle
Özel Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik,
SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



ARES

ZC4 SPORTY



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES 36-48

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri, Örgü Sistemiyle
Özel Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik,
SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midssole :

Steel, Kevlar (1100 N)



CL80

Z60 SPORTY



Kategori : S1, S1P



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Süet Deri, Örgü Sistemiyle
Özel Üretilmiş Nefes Alabilen
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Suede Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli, Antistatik,
SRC



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J)

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)

GOLD.X



**SU GEÇİRMEZ
OUTDOOR VE ASKERİ KULLANIM ALANI
HAFİF, ERGONOMİK TABAN YAPISI**



CALLISTO



ATK 360




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Nefes Alabilen
Baskılı Deri / Baskısız Deri,
Reflektör



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather/ Flat
Leather, Reflector

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining, Waterproof

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk Bölgesi, Aşınma ve Kaymaya Dayanıklı Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff



POLICE ZMR

GANYMEDE



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Suya Dayanıklı
Baskılı Deri / Baskısız Deri, Su
İtici, Örgü Sistemi ile Üretilmiş
Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Abrasion and Water Resistant
Full Grain Leather/ Flat Leather, Textile
Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining, Waterproof

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk Bölgesi, Aşınma ve Kaymaya Dayanıklı Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff



METIS




Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Suya Dayanıklı Baskılı Deri / Baskısız Deri, Su İtici, Örgü Sistemi ile Üretilmiş Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Abrasion and Water Resistant Full Grain Leather/ Flat Leather, Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining, Waterproof

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk Bölgesi, Aşınma ve Kaymaya Dayanıklı Taban



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff



Z20

Kategori : S2, S3



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm nefes alabilen
baskılı deri/baskısız deri



Upper :

1.8-2.0 mm Full Grain Leather/ Flat
Leather

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici, Soğuk
Koşullar İçin Müflon Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining, Quilted for Cold
Weather Conditions

Mostra :

Çıkartılabilir, Yıkanebilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya ve Kaymaya Dayanıklı



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip, SRC

Burun

Koruma :

Çelik Burun /
Kompozit (200 J)
Termoplastik



Toe Cap :

Steel, Composite Toe Cap
(200 J), Thermoplastic

Ara

Taban :

Çelik Ara Taban /
Kevlar (1100 N)



Midsole :

Steel, Kevlar (1100 N)



JUPITER

JUPITER F-180 & 102



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Suya Dayanıklı
Baskılı / Baskısız Deri, Süet Deri,
Nubuk Deri ve Su İtici Örgü
Sistemi ile Üretilmiş Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Abrasion and Water Resistant
Full Grain / Flat Leather, Suede Leather,
Nubuck Leather and Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff



VENUS

VENUS 101 & 216



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Suya Dayanıklı Baskılı / Baskısız Deri, Süet Deri, Nubuk Deri ve Su İtici Örgü Sistemi ile Üretilmiş Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Abrasion and Water Resistant Full Grain / Flat Leather, Suede Leather, Nubuck Leather and Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff



EUROPA

EUROPA OLIVE



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Suya Dayanıklı Baskılı / Baskısız Deri, Süet Deri, Nubuk Deri ve Su İtici Örgü Sistemi ile Üretilmiş Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Abrasion and Water Resistant Full Grain / Flat Leather, Suede Leather, Nubuck Leather and Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes Alabilen Koku Önleyici Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkanebilir Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length Washable, Moisture Absorbent, Removable Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff



**EUROPA
CAMOUFLAGE**

GOLD.X



Teknik Özellikler / Technical Specifications

SIZES **36-48**

Saya :

1.8-2.0 mm Suya Dayanıklı
Baskılı / Baskısız Deri, Süet Deri,
Nubuk Deri ve Su İtici Örgü
Sistemi ile Üretilmiş Tekstil Kumaş



Upper :

1.8-2.0 mm Abrasion and Water Resistant
Full Grain / Flat Leather, Suede Leather,
Nubuck Leather and Textile Inserts

Astar :

Ter Emici Rahat Nefes
Alabilen Koku Önleyici
Astar



Lining :

Breathable, Abrasion Resistant, Moisture
Wicking Textile Lining

Mostra :

Çıkarılabilir, Yıkatabilir
Şok Emici Mostra



Insole :

Anatomically Shaped, Full Length
Washable, Moisture Absorbent, Removable
Insole

Taban :

PU-PU Çift Densite Enjeksiyon Teknolojisi, Şok Emici
Topuk, Aşınmaya Dayanıklı Kaymaya Dirençli



Outsole :

Direct Injected Dual Density PU-PU Soling System, Antistatic, Oil
Resistance, Shock Absorbing Heel, Anti-Slip , SRC

Burun

Koruma :
Termoplastik
Burun



Toe Cap :

Thermoplastic Toe Puff